

MATERIEL DE COUPE

Appareils de coupe électriques:



Puissance : 750 W - 240 V - 50Hz
Vitesse de rotation : 2800 tours minute
Diamètre disque : 180 mm
Diamètre alésage : 22.2 mm
Hauteur max de coupe 90° : 26 mm
Hauteur max de coupe 45° : 18 mm
Conformité CE
Dimensions (L x l x H) : 490 x 550 x 270 mm
Poids : 16 Kg
Garantie 2 ans

Réf : 009760

Facilement transportable, la carrelec 180 est idéale pour tout type de travaux, elle coupe aussi bien le carrelage de sol que mural.

La grande taille de son plateau offre de multiples possibilités en terme de taille de carreaux à découper.

Plateau aluminium avec stries usinées qui permet de récupérer l'eau,

Réservoir à eau avec bouchon de vidange

Protection thermique du moteur

Poignée de transport

Puissante et silencieuse

1/2 plateau inclinable 15°, 30° ou 45°

Cache lame réglable avec laser

Règle pour coupe droite

Guide coupe diagonale gradué

Position table



Position 45°



Réf : 001516

Coupe la céramique, la faïence, le grès et le grès étiré.

Plateau en inox / châssis acier peinture Epoxy

Grande précision / coupe droite ou «Jolly» 45° / disque 200 mm

Réserve d'eau en circuit fermé / propreté et nettoyage plus facile.

Stable / pieds anti-dérapants

Poignée de transport.

Norme CE

Moteur électrique : 0,37 W - 230 V - 50Hz

Vitesse de rotation : 2800 tours minute

Diamètre disque : 200 mm

Diamètre alésage : 25.4 mm

Hauteur max de coupe : 48 mm

Conformité CE

Dimensions (L x l x H) : 530 x 360 x 280 mm

Poids : 18 Kg

Garantie 1 ans





Réf : 009761

Longueur de coupe 720 mm ;
Rallonge amovible 230x200 mm pour coupe de carreaux de grande dimensions ;
Tapis antidérapant ;
Chariot monté sur roulement à billes ;
Equerre orientable pour coupes droites et diagonales ;
Bac de récupération d'eau amovible facile le nettoyage ;
Pieds démontables pour faciliter le transport et réglables pour assurer une bonne stabilité

Puissance : 800 W - 230 V - 50Hz
Vitesse de rotation : 2800 tours minute
Diamètre disque : 200 mm
Diamètre alésage : 22.2 mm
Hauteur de coupe 90°-45° : 35 mm - 30 mm
Coupe diagonales : 440 mm
Dimensions (L x l x H) : 1085 x 400 x 350 mm
Poids : 34,5 Kg
Garantie 2 ans

Réf : 001515

Scie à eau pendulaire professionnelle : coupe tout type de matériaux de bâtiment et carrelage.

Disque diamant à eau ou à sec 350 mm
Haute précision / coupe droite ou à onglet jusqu'à 90°
Tête basculante / table grande dimension
Chariot coulissant extra large 330 x 780 mm
Motorisation HQ 3CV
Pompe à eau 57 W
Très stable : 4 pieds acier inox carrés
Fabrication CEE / norme CE

Moteur électrique : 2,2 Kw/3CV - 230 V - 50Hz
Vitesse de rotation : 3000 tours minute
Tension pompe 57W
Diamètre disque : 350 mm
Diamètre alésage : 25.4 mm
Hauteur max de coupe : 110 mm
Longueur max de coupe : 550 mm
Dimensions (L x l x H) : 1150 x 630 x 1310 mm
Poids : 78 Kg
Garantie 1 ans



Réf : 002334
Vibreux VB 050

Réf : 002458
Aiguille pour vibreur avec flexible Ø 38 mm x 3m

Réf : 002457
Aiguille pour vibreur avec flexible Ø 45 mm x 3m



Appareils de coupe manuels:

Réf : 009772



Longueur de coupe : 600 mm
Coupe diagonale : 420 mm
Hauteur de coupe : 19 mm
Equerre réglable ouvrant gradué
Rangement : valise
Garantie deux ans

Convient pour tous type de carrelage, avec grand confort d'utilisation : guide de coupe orientable rapidement réglable et gradué permettant des coupes diagonales sûres, molette interchangeable en carbure de tungstène, tapis en caoutchouc de forte densité, poignée ergonomique. Livré dans une valise de transport et de rangement en plastique.

Réf : 009773

Longueur de coupe : 600 mm
Coupe diagonale : 420 mm
Hauteur de coupe : 20 mm
Socle : aluminium moulé
Chariot : roulement à billes
Equerre réglable ouvrant gradué
Dimensions : 835 x 345 x 222 mm
Poids : 8,8 Kg
Garantie deux ans



Réf : 009774

Longueur de coupe : 730 mm
Coupe diagonale : 510 mm
Hauteur de coupe : 20 mm
Socle : aluminium moulé
Chariot : roulement à billes
Equerre réglable ouvrant gradué
Dimensions : 970 x 345 x 222 mm
Poids : 9,7 Kg
Garantie deux ans

Convient pour tout type de carrelage, grande stabilité

Réf : 009775

Longueur de coupe : 880 mm
Coupe diagonale : 620 mm
Hauteur de coupe : 22 mm
Chariot : roulement à billes
Equerre réglable ouvrant gradué
Poids : 9,7 Kg
Garantie deux ans



Disques:

Jante continue coupe à eau :



Réf : 009762

Disque Ariane 180 mm alésage 30/25,4/22,2 mm

Réf : 009763

Disque Ariane 200 mm alésage 30/25,4/22,2 mm

Réf : 009764

Disque diamant standard 300 mm alésage 25,4 mm

Réf : 009765

Disque diamant standard 350 mm alésage 25,4 mm

disques coupe à sec segmentés :



Réf : 009766

Disque TITAN 115 mm alésage 22,2 mm

Réf : 009767

Disque TITAN 125 mm alésage 22,2 mm

Réf : 009768

Disque TITAN 230 mm alésage 22,2 mm

Réf : 009769

Disque diamant pro 230 mm alésage 22,2 mm

Réf : 009770

Disque haute qualité 300 mm alésage 22,2 mm

Réf : 009771

Disque haute qualité 330 mm alésage 22,2 mm

Outillage carrelage:



Réf : 009776

Genouillères de chantier : coque rigide en nylon s'adaptant à tous les mouvements grâce à une fente d'aisance médiane. Grande stabilité de travail, renfort intérieur en mousse épaisse et confortable.

Taille unique.

Garantie 2 ans.



Réf : 009777

Genouillères carreleur :

mousse injectée de gel assurant un plus grand confort , absorbant les chocs et augmentant sa durée de vie. Coque lisse et résistante permettant de pivoter facilement sur son axe lors de travaux sur les genoux.

Particulièrement adaptées pour les travaux sur sols laminés, moquettes, carreaux et revêtement vinyles.

Large sangle de maintien se fixant et se réglant facilement par boucle.

Taille unique.

Garantie 2 ans.

Réf : 009778

Genouillères G-Shok 2 en 1 :

Parfaite pour un usage intérieur ou extérieur, le bâtiment, la pose de moquette, le carrelage et les sols vinyles.

Genouillères 2 en 1. La coque plastique absorbe les chocs pour un confort optimum et permet tout type de travaux.

Une fois la coque retirée, votre genouillère devient l'outil idéal pour travail sur sols délicats (parquets...)

La coque est facilement amovible grâce aux scratches latéraux, lanières avec rivet et boucle de réglage permettant un ajustement rapide et facile.

Taille unique.

Garantie 2 ans.



Réf : 009779

Genouillères Ultra 2 en 1 :

Idéale pour le bâtiment, la pose de moquette, carrelage et sols vinyles mais aussi tout travail sur surfaces irrégulières.

Genouillères 2 en 1. Renfort en gel injecté et coque amovible tout terrain absorbant chocs et pressions pour une meilleure protection du genou.

Le gel redistribue les points de pressions et les éloigne de la zone sensible qu'est la rotule. Lanières doubles (avec boucle de réglage) pour ajustement facile et rapide.

Talon surélevé sur coque amovible permettant une meilleure répartition du poids du corps

Taille unique.

Garantie 2 ans.

Réf : 009780

Grattoir à choc pro :

Outil professionnel pour enlever, ébarber et nettoyer les surfaces de travail avec facilité.

Ce grattoir s'avère être l'un des outils préférés des poseurs de revêtements de sols et des carreleurs.

Il offre de multiples possibilités d'utilisation :

- _ élimination efficace de vieux carrelages, de colle ;
- _ nettoyage de surfaces en béton ;
- _ rectification d'angles et arêtes.

Idéal pour retirer :

- _ carreaux céramiques
- _ dalles vinyles
- _ moquettes
- _ joints et adhésifs.

Points forts :

- La poignée en mousse assure un vrai confort et amortit les vibrations.
- La poignée coulissante permet d'exercer des à coups efficaces sans se blesser.
- Particulièrement adapté pour un travail dans des zones étroites et difficiles d'accès.
- Lame coupante très résistante (livrée montée à l'envers).
- Extrémité du manche en acier renforcé pouvant être utilisé comme parteau ou avec un marteau.

spécifications techniques :

Longueur : 455 mm

Largeur : 100 mm

Poignée : mousse

Lame coupante et grattoir à joint remplaçable.



spécifications techniques :

Longueur : 455 mm

Largeur : 100 mm

Poignée : mousse

Lame coupante et grattoir à joint remplaçable.

Réf : 009781

Kit trépan carbure de tungstène



Réf : 009782

Coffret de trépan diamantés dim. 8-12-18-27-35-50-65 mm.

Permet le perçage dans tout type de carrelages et matériaux de parement, des plus tendres au plus durs.

Les 7 trépan permettent de réaliser des alésages utiles au chevillage, passage de tubes d'alimentation ou d'évacuation d'eau...

Points forts :

- Perçage horizontal ou vertical dans tous les matériaux même délicats.
- Durabilité et dureté exceptionnelles des trépan grâce à la technologie «diamant».
- Nettoyage et retrait des carottes de forage facilités par des lumières latérales sur les plus gros trépan.
- Le guide de perçage à ventouse assure un résultat net et précis même lors de l'utilisation des petits trépan.
- La malette de transport évitera la perte éventuelle des plus petite pièces et préservera le tranchant des trépan.



ALTRAD EQUIPEMENT

16, avenue de la gardie - 34510 Florensac - France
tél. (0033) 4 67 94 52 52 - Fax (0033) 4 67 94 52 36